

Alicates de corte frontal - CUTFOX-FBS - 1212124

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Herramienta de corte, para separar individualmente barras de puente enchufable FBD ... y puentes de inserción EB ...

Sus ventajas

- Filo cortante templado en horno de inducción para rendimiento estable a largo plazo
- Herramientas de corte comprobadas según VDE de acero especial de alta calidad

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 454247
EAN	4046356454247
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	296,000 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	260 mm
Diámetro de cable	0,2 mm ... 3,5 mm

Generalidades

Sección mín.	0 mm ²
--------------	-------------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043712
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300

Alicates de corte frontal - CUTFOX-FBS - 1212124

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043700
eCl@ss 7.0	21043712
eCl@ss 8.0	21043712
eCl@ss 9.0	21043712

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC002222
ETIM 7.0	EC002222

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27111511
UNSPSC 18.0	22101723
UNSPSC 19.0	22101723
UNSPSC 20.0	22101723
UNSPSC 21.0	22101723

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>