

## Herramienta cortacables - CUTFOX 62 - 1212134

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Cortador de cable anular bimanual, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 62 mm de diámetro (hasta 750 mm<sup>2</sup>)

### Sus ventajas

- ✓ CUTFOX ... cortacables anular bimanual para resultados profesionales de corte
- ✓ Calidad de corte excepcional
- ✓ Con función de carraca para ahorrar esfuerzo
- ✓ Desbloqueable

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 454131
EAN	4046356454131
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.446,000 g
Número de tarifa arancelaria	82034000
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	410 mm
Ancho (a)	160 mm

#### Generalidades

Peso	2200 g
Sección máx.	750 mm <sup>2</sup>

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

## Herramienta cortacables - CUTFOX 62 - 1212134

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044701
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21049000
eCl@ss 7.0	21044701
eCl@ss 8.0	21044701
eCl@ss 9.0	21044701

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
ETIM 7.0	EC000142

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27111506
UNSPSC 18.0	27111506
UNSPSC 19.0	27111506
UNSPSC 20.0	27111506
UNSPSC 21.0	27111506

### Homologaciones

#### Homologaciones

---

Homologaciones

EAC

---

Homologaciones Ex

---

#### Detalles de homologaciones

## Herramienta cortacables - CUTFOX 62 - 1212134

### Homologaciones

EAC



RU x-  
DE.xx08.B.02974