

Atornillador dinamométrico - TSD-M 3NM - 1212225

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 1,2 - 3 Nm

Sus ventajas

- ✓ Taladro atornillador dinamométrico de alta precisión y ajuste fino según EN ISO 6789
- ✓ Los taladros atornilladores dinamométricos TSD-M pueden ajustarse de 0,3 a 6,0 Nm
- ✓ Taladro atornillador dinamométrico con alojamiento hexagonal de conexión rápida

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 455565
EAN	4046356455565
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	179,000 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	República Checa

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	150 mm
Ancho (a)	36,5 mm
Altura (c)	36,5 mm
Espesor de hoja	0 mm
Ancho de hoja	0 mm

Generalidades

Color	negro
-------	-------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Atornillador dinamométrico - TSD-M 3NM - 1212225

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21040417
eCl@ss 4.0	21040200
eCl@ss 4.1	21040200
eCl@ss 5.0	21040200
eCl@ss 5.1	21040200
eCl@ss 6.0	21040200
eCl@ss 7.0	21040417
eCl@ss 8.0	21040417
eCl@ss 9.0	21040417

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC002132
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132
ETIM 7.0	EC002132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

Atornillador dinamométrico - TSD-M 3NM - 1212225

Accesorios

Accesorios

Adaptador

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BF 6,3 - 1209936



Adaptador para bit alojamiento de 1/4"

Herramientas para atornillar

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 5,5 - 1209965



Elemento adaptador, hexagonal, 5,5 mm

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 8 - 1209978



Elemento adaptador, hexagonal, 8 mm

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 10 - 1209981



Juego de llaves de enchufe, magnéticas, en hexágono, anchura 10 mm, accionamiento 1/4", adaptado a soportes según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 13 - 1209994



Elemento adaptador, hexagonal, 13 mm

Atornillador dinamométrico - TSD-M 3NM - 1212225

Accesorios

Soporte adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC