

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - Pieza de engaste



1212339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Matriz (parte inferior), para CRIMPFOX-C120, para punteras (DIN 46228) 95 mm², engaste trapezoidal

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - Pieza de engaste



1212339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Matriz
Prensado	universal
Ancho de engarzado	26,00 mm

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	= 95 mm ² ... 95 mm ²
---------------------------	---

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - Pieza de engaste



1212339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>

Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - Pieza de engaste



1212339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - Pieza de engaste



1212339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE - Pieza de engaste



1212339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212339>

Accesorios necesarios

CRIMPFOX-C120 - Tenaza de crimpado

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212318>

Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los tipos de contactos más diversos hasta 120 mm²



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl