

# WIREFOX 2,5 - Herramienta pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables, para cables y conductores con una sección de conductor de 0,08 a 2,5 mm<sup>2</sup>, autoajustable, longitud de pelado ajustable hasta 15 mm, capacidad cortante: hasta 6 mm<sup>2</sup> flexible/ hasta 1,5 mm<sup>2</sup> rígido

## Sus ventajas

- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Práctico cortador de cable integrado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

# WIREFOX 2,5 - Herramienta pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta pelacables
Aplicación	Estándar

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Margen a desaislar) 6 mm <sup>2</sup> (Zona de corte)
Gama de secciones AWG	28 ... 12 (Margen a desaislar) 10 (Zona de corte)
Longitud a desaislar	15 mm

### Dimensiones

Longitud	160 mm
----------	--------

### Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	0,3 mm ... 1,9 mm
-----------------------------	-------------------

# WIREFOX 2,5 - Herramienta pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX 2,5 - Herramienta pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043706
ECLASS-12.0	21043706
ECLASS-13.0	21043706

### ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX 2,5 - Herramienta pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# WIREFOX 2,5 - Herramienta pelacables

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212368>



## Accesories

### WIREFOX 2,5/SB - Cuchilla de repuesto

1212369

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212369>

Cuchilla de repuesto para WIREFOX 2,5



### WIREFOX 2,5/WS - Tope de repuesto

1212370

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212370>

Tope de repuesto



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)