

TOOL-KIT STANDARD - Set de herramientas



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Estuche para herramientas, equipado con: pinza de crimpado, punteras, pelacables, pelamangueras, cortacables, destornillador plano: 0,6x3,5, estuche de herramientas

Descripción del producto

Juego de herramientas, equipado

Sus ventajas

- Juegos de herramientas universales, con herramientas para cortar, desaislar, engastar y de prueba del programa de herramientas TOOL fox
- Maletines robustos y resistentes

TOOL-KIT STANDARD - Set de herramientas



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

El set consta de

CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1202877>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras con o sin aislamiento, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín. 0,14 mm², sección máx.: 16 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm², adaptación de la sección automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, compresión: cuadrado

WIREFOX 10 - Herramienta pelacables

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212150>



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

TOOL-KIT STANDARD - Set de herramientas



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

WIREFOX-D 40 - Herramienta pelacables

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212161>



Pelacables, para desguarnecer cables de 4,5 mm - 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral

CUTFOX 18 - Herramienta cortacables

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212129>



Cortador de cables, acodado, para cobre y aluminio hasta 18 mm de diámetro (hasta 50 mm²)

TOOL-KIT STANDARD - Set de herramientas



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204517>



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Maletín de herramientas, sin equipar

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212423>



Estuche de herramientas, sin equipar

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de herramientas
Tipo de embalaje	Bolsa
Prensado	Engaste cuadrado

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	315 mm
Longitud	165 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

TOOL-KIT STANDARD - Set de herramientas



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01750

1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	21045003
ECLASS-12.0	21045003
ECLASS-13.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

TOOL-KIT STANDARD - Set de herramientas



1212422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212422>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl