

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bolsa para herramientas, equipada con: cortacables, alicates de corte lateral, pinzas pelacables, pelacables NYM, pelamangueras, pinza de crimpado, matriz de crimpado para punteras, alicates universales, alicates de punta, alicates pico de loro, destornillador de punta plana VDE : 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5, de estrella: PHO/PH1/PH2, comprobador de tensión, llave de armario de control, cuchilla, cinta métrica

Sus ventajas

- Juegos de herramientas universales, con herramientas para cortar, desaislar, engastar y de prueba del programa de herramientas TOOL fox
- Maletines robustos y resistentes

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

El set consta de

CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212207>



Alicates de corte lateral para cables duros (cuerdas de piano) y cables blandos probados según VDE 1000 V AC/1500 V DC

CUTFOX 18 - Herramienta cortacables

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212129>



Cortador de cables, acodado, para cobre y aluminio hasta 18 mm de diámetro (hasta 50 mm²)

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

WIREFOX 10 VDE - Herramienta pelacables

1212366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212366>



Tenazas pelacables, para desaislar cables de hasta 5 mm, para pelar conductores de hasta 10 mm², escala para medir la longitud de pelado, con homologación VDE.

WIREFOX-D 13 - Herramienta pelacables

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212162>



Pelacables, para desguarnecer cables de instalación de un Ø de 8 - 13 mm, p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm², desaislamiento de conductores individuales 0,2 mm² - 4 mm², con hoja de corte longitudinal y cuchilla deslizable

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

WIREFOX-D 28 - Herramienta pelacables

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212174>



Pelacables, para desguarnecer cables de un Ø de 8 - 28 mm

CRIMPFOX-M - Tenaza de crimpado

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212072>



Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los más diversos tipos de contactos

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

CRIMPFOX-M 10/DIE - Pieza de engaste

1212080

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212080>



Matriz, para Crimpfox-M, para punteras 0,25 - 10 mm², embalada en una caja alineable de almacenamiento

UNIFOX-CE VDE - Alicates universales

1212203

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212203>



Alicates universales, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie de agarre estriada, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

UNIFOX-P VDE - Alicates de puntas largas

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212204>



Tenazas de punta con cortante, superficie agarre estriada,
homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

UNIFOX-WP - Tenazas de canal

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212365>



Alicates pico de loro, con articulación insertada, superficie de agarre doble
estriado, según VDE ISO 8976

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205037>



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,4 x 2,5 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

SZS 0,5X3,0 VDE - Destornillador

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1207404>



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,5 x 3,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205066>



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

SZS 1,0X6,5 VDE - Destornillador

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205079>



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 6,5 x 150 mm, empuñadura de 2, con protección anti desenrollado

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

SZK PH0 VDE - Destornillador

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205147>



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 0 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

SZK PH1 VDE - Destornillador

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205150>



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

SZK PH2 VDE - Destornillador

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205163>



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

DUSPOL EXPERT - Comprobador de tensión

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1209091>



Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

USS 4 - Llave para armario de control

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1203149>



Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales

TOOL-CARRIER EMPTY - Maletín de herramientas, sin equipar

1212499

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212499>



Maletín de herramientas, sin equipar

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

MEASURING TAPE 5M I/M - Equipo de medición

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200304>



Cinta métrica, con inserción de banda automática y bloqueo, guía de medición:
pulgadas/métrica, longitud: 5 m

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de herramientas
Tipo de embalaje	Bolsa

Dimensiones

Anchura	185 mm
Altura	220 mm
Longitud	290 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01750

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	21045003
ECLASS-12.0	21045003
ECLASS-13.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

TOOL-CARRIER - Set de herramientas



1212503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212503>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl