

Maletín de herramientas, equipada - TOOL-BAG - 1212504

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Maletín de herramientas, con compartimento para portátil y documentos, equipada con: cortador de cables, alicates de corte lateral, pelacables, herramienta para desaislar, set de herramientas para engarzar, alicates pico de loro, universales y tenazas de punta, destornillador VDE plano:0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5 estrella: PH0/PH1/PH2
Llave de armario de control, comprobador de tensión, caja de punteras, medidor, cintra métrica, maletín de herramientas

Sus ventajas

- Maletines robustos y resistentes
- Juegos de herramientas universales, con herramientas para cortar, desaislar, engastar y de prueba del programa de herramientas TOOL fox

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 528405
EAN	4046356528405
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7.600,000 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	410 mm
Ancho (a)	225 mm
Profundidad	225 mm
Altura (c)	340 mm

Generalidades

Peso	1,73 kg
------	---------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Maletín de herramientas, equipada - TOOL-BAG - 1212504

Contenido del set

Herramienta cortacables - CUTFOX 25 VDE - 1212127



Cortador de cables, cortante de precisión con macrodentado, para cobre y aluminio hasta 70 mm², homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Alicates de corte diagonal - CUTFOX-S VDE - 1212207



Alicates de corte lateral para cables duros (cuerdas de piano) y cables blandos probados según VDE 1000 V AC/1500 V DC

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 40 - 1212161



Pelacables, para desgarrar cables de 4,5 mm - 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral

Juego de tenazas para engastar - CRIMPFOX-M SET - 1212093



Juego de pinzas de engarzar, compuesto de CRIMPFOX-M (pinza) y matrices para terminales de cable aislados 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), terminales con cable en tubo sin aislar 0,5 ... 6 mm² (1212079) y punteras 0,25 ... 10 mm² (1212080) y 16/25 mm² (1212081).

Maletín de herramientas, equipada - TOOL-BAG - 1212504

Contenido del set

Herramienta - UNIFOX-C VDE - 1212202



Alicates universales, superficie de agarre estriada, homologados según VDE 1000 V AC/1500 V DC, tamaño: 180 mm

Herramienta - UNIFOX-P VDE - 1212204



Tenazas de punta con cortante, superficie agarre estriada, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Herramienta - UNIFOX-WP - 1212365



Alicates pico de loro, con articulación insertada, superficie de agarre doble estriado, según VDE ISO 8976

Destornillador - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,4 x 2,5 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,5 x 3,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Maletín de herramientas, equipada - TOOL-BAG - 1212504

Contenido del set

Destornillador - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 6,5 x 150 mm, empuñadura de 2, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZK PH0 VDE - 1205147



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 0 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZK PH1 VDE - 1205150



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZK PH2 VDE - 1205163



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Maletín de herramientas, equipada - TOOL-BAG - 1212504

Contenido del set

Comprobador de tensión - DUSPOL EXPERT - 1209091



Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65

Llave para armario de distribución - USS 4 - 1203149



Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960



Caja de surtido, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 50 unidades. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 uds. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Maletín de herramientas, sin equipar - TOOL-BAG EMPTY - 1212500



Maletín herramientas, con compartimento para portátil y documentos, sin equipar

Medidor - MEASURING TAPE 5M I/M - 1200304



Cinta métrica, con inserción de banda automática y bloqueo, guía de medición: pulgadas/métrica, longitud: 5 m

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21045003
eCl@ss 4.0	21043000

Maletín de herramientas, equipada - TOOL-BAG - 1212504

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21043000
eCl@ss 5.0	21049000
eCl@ss 5.1	21049000
eCl@ss 6.0	21049000
eCl@ss 7.0	21045003
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149
ETIM 7.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201
UNSPSC 18.0	27113201
UNSPSC 19.0	27113201
UNSPSC 20.0	27113201
UNSPSC 21.0	27113201

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>