

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Set de destornilladores de batería en maletín, incl. dos baterías, cargador 230 V, 3 brocas, engranaje de dos marchas, marcha a derecha e izquierda, y acoplamiento de 21 niveles hasta 600 rpm, mandril portabrocas hexagonal y de conexión rápida, luz integrada, tapa protectora contra reajuste indeseado de los pares de apriete.

### Sus ventajas

- Indicación luminosa integrada que proporciona iluminación al área de trabajo
- 3,6 V
- Boca de taladrado de conexión rápida hexagonal 6,3 mm
- Con capuchón opcional encajable contra el desajuste involuntario del par de apriete
- Atornillador a batería de dos velocidades, giro dcha/izda y acopl. 21 niveles con pos. de taladrado hasta 600 rpm
- Ajustable de 0,3 ... 4,4 Nm

**RoHS**

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 589451
EAN	4046356589451
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.497,200 g
Número de tarifa arancelaria	84672920
País de origen	Japón

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	277 mm
Ancho (a)	44 mm
Altura (c)	165 mm

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 10 años;

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Datos técnicos

#### Environmental Product Compliance

	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
--	---

### Contenido del set

#### Taladro atornillador a batería - SF-ASD 21 - 1212532



Destornillador a batería, incl. batería de 1,5 Ah, giro a derecha e izquierda, 21 niveles de acoplamiento, hasta 600 rpm, cabezal portabrocas con conexión rápida hexagonal de 6,3 mm, par de apriete ajustable de 0,3 ... 4,4 Nm

#### Cargador - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535



Cargador de repuesto, para SF-ASD 21 destornilladores de batería, 230 V

#### Módulo de acumuladores - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

Cargador de repuesto, 1,5 Ah, de iones de litio, para SF-ASD 21 destornilladores de batería

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580



Bit tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581



Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Contenido del set

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21052190
eCl@ss 4.0	21043000
eCl@ss 4.1	21043000
eCl@ss 5.0	21043200
eCl@ss 5.1	21050800
eCl@ss 6.0	21052100
eCl@ss 7.0	21052190
eCl@ss 8.0	21052190
eCl@ss 9.0	21052190

#### ETIM

ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395
ETIM 6.0	EC001395
ETIM 7.0	EC001395

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

### Accesorios

#### Accesarios

#### Cargador

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesories

Cargador - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535

Cargador de repuesto, para SF-ASD 21 destornilladores de batería, 230 V



---

### Herramientas para atornillar

Soporte adaptador - SF-UBH - 1212590



Portapuntas universal, accionamiento E6,3-1/4", con bloqueo automático, manejo con una mano, imantado, adecuado para puntas según DIN 3126 C 6,3 y E 6,3

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 2,5-50 - 1212646



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E 6,3-1/4", tamaño: hex 2,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 1200301



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E 6,3-1/4", tamaño: hex 2,5 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 2-50 - 1212645



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 2 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

Destornillador - SF-BIT-HEX 2-89 S - 1200300



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 2 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 3-50 - 1212647



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 4-50 - 1212648



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 4 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 4-89 S - 1200302



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 4 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 5-50 - 1212649



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

Destornillador - SF-BIT-HEX 5-89 S - 1200303



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 5 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 6-50 - 1212650



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 6 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEX 8-50 - 1212651



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 8 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 1-50 - 1212579



Bit tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 1 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580



Bit tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581



Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582



Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583



Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 3-70 - 1212584



Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 3 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479



Punta de tornillo, más-menos PH/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601



Punta de tornillo, más-menos PH/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 1-50 - 1212591



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 1 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 2-50 - 1212592



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 2 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 3-50 - 1212593



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 1-70 - 1212594



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 3-70 - 1212596



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 3 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603



Punta de tornillo, más-menos PZ/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PZ 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604



Punta de tornillo, más-menos PZ/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PZ 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Destornillador - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,45 x 2,4 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,5 x 3,0 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 1212567



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,5 x 3,0 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569



Bit tornillo, plana, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 70 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 1212571



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,8 x 4,0 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,8 x 4,0 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574



Bit tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1,0 x 5,5 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 1212754



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1 x 4 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3/ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 1212575



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1,0 x 5,5 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1,2 x 6,5 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesories

#### Herramienta - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605



Punta de tornillo, ranura, escalonada, accionamiento E6,3-1/4", para hembras roscadas para tomas de prueba, tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Herramienta - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606



Punta de tornillo, ranura, escalonada, accionamiento E6,3-1/4", para hembras roscadas para tomas de prueba, tamaño: 0,9 x 6,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 10 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 15 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

#### Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 20 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesories

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 25-50 - 1212585



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 25 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 30-50 - 1212586



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 30 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 40-50 - 1200161



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 40 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-TX 8-50 - 1212570



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 8 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

Destornillador - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



Bit de tornillo, hexagonal con cabeza esférica, accionamiento E 6,3-1/4", tamaño: hex 5 x 89 mm, dura, adecuada p. portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

### Módulo de acumuladores

Módulo de acumuladores - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

Cargador de repuesto, 1,5 Ah, de iones de litio, para SF-ASD 21 destornilladores de batería

## Juego de taladros atornilladores a batería - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### Accesorios

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>