

## Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

### Sus ventajas

- ✓ Verificado según VDE, para máxima seguridad
- ✓ El destornillador SF-SL ... es ideal para el montaje de bornes para carril, además de para aplicaciones estándar
- ✓ Gracias al aislamiento alojado en el mango, no hay cantos salientes

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 046356 590228
EAN	4046356590228
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,840 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	República Checa

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	181 mm
Ancho (a)	26 mm
Espesor de hoja	0,6 mm
Ancho de hoja	3,5 mm
Altura de hoja	100 mm
Ancho entre caras	0 mm

#### Generalidades

Construcción	Ranura
Ejecución	recta
Material	acero aleado para herramientas
Norma de ensayo	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
Peso	34 g

### Normas y especificaciones

## Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

### Datos técnicos

#### Normas y especificaciones


Norma de ensayo	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
-----------------	-------------------------------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---


### Dibujos

Pictograma



## Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Esquema de dimensiones



### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21040407
eCl@ss 4.0	21040400
eCl@ss 4.1	21040400
eCl@ss 5.0	21040400
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21040400
eCl@ss 7.0	21040407
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

## Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

### Clasificaciones

#### ETIM

ETIM 7.0	EC000158
----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

### Homologaciones


#### Homologaciones

#### Homologaciones

VDE Zeichengenehmigung / EAC

#### Homologaciones Ex

### Detalles de homologaciones

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40032921
------------------------	---	---	----------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------