

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,45 x 2,4 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Sus ventajas

- Herramientas p. atornillador a batería SF-ASD21 en dif. ejecuciones

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramientas para atornillar
Aplicación	1/4"
Construcción	Ranura

Datos de conexión

Salida	Plano
--------	-------

Dimensiones

Anchura	26 mm
Ancho de hoja	2 mm
Altura de hoja	60 mm
Longitud	70 mm
Espesor de hoja	0,4 mm

Datos del material

Color	plata
Material	Acero

Normas y especificaciones

Comprobaciones	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
----------------	-------------------------------

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>

Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	21044204
ECLASS-12.0	21044204
ECLASS-13.0	21044204

ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl