


## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Maletín de herramientas, con cerradura y correa de transporte ajustable, equipado con: cortacables, alicates de corte lateral, microcortador, pelacables, pelamangueras, juego de herramientas de crimpado, alicates universales, tenazas de punta, alicates pico de loro, destornillador de punta plana y de estrella VDE, llave de armario control, comprobador de tensión, caja de punteras, cuchillas, cinta métrica, comprobador de continuidad, punta de trazar, juego de llaves de estrella, de boca fija e inglesa, llave Allen con mango en T, gafas de protección, martillo, juego de llave de carraca con 47 piezas, 1/4"



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 652483
EAN	4046356652483
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13.280,000 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	510 mm
Ancho (a)	260 mm
Profundidad	260 mm
Altura (c)	270 mm

#### Generalidades

Material	Poliéster
----------	-----------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Contenido del set

Herramienta cortacables - CUTFOX 12 - 1212128



Cortador de cables, para cobre y aluminio hasta 12 mm de diámetro (hasta 35 mm<sup>2</sup>)

---

Alicates de corte diagonal - CUTFOX-S VDE - 1212207



Alicates de corte lateral para cables duros (cuerdas de piano) y cables blandos probados según VDE 1000 V AC/1500 V DC

---

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SB - 1212489



Alicates de corte diagonal para electrónica, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y lubricados, mango de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1,2 mm; dura 0,5 mm de diámetro

---

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm<sup>2</sup> flexible /1,5 mm<sup>2</sup> rígido, cuchilla de desaislar sustituible

---

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 13 - 1212162



Pelacables, para desgarrar cables de instalación de un Ø de 8 - 13 mm, p. ej. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, desaislamiento de conductores individuales 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, con hoja de corte longitudinal y cuchilla deslizable

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Contenido del set

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 28 - 1212174



Pelacables, para desguarnecer cables de un Ø de 8 - 28 mm

---

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 11 - 1212160



Pelacables para desguarnecer cables de fibra de vidrio, líneas de mando y conductores de señales multifilares, de 2,5-11 mm de Ø. Grosor de aislamiento de hasta 1 mm

---

Juego de tenazas para engastar - CRIMPFOX-M SET - 1212093



Juego de pinzas de engarzar, compuesto de CRIMPFOX-M (pinza) y matrices para terminales de cable aislados 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (1212074), terminales con cable en tubo sin aislar 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup> (1212079) y punteras 0,25 ... 10 mm<sup>2</sup> (1212080) y 16/25 mm<sup>2</sup> (1212081).

---

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073



Matriz, para Crimpfox-M, para terminales de cable aislados 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup> y 4 - 6 mm<sup>2</sup> (verde claro, amarillo), embalada en una caja alineable de almacenamiento

---

Herramienta - UNIFOX-C VDE - 1212202



Alicates universales, superficie de agarre estriada, homologados según VDE 1000 V AC/1500 V DC, tamaño: 180 mm

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Contenido del set

Herramienta - UNIFOX-P VDE - 1212204



Tenazas de punta con cortante, superficie agarre estriada, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

---

Herramienta - UNIFOX-WP - 1212365



Alicates pico de loro, con articulación insertada, superficie de agarre doble estriado, según VDE ISO 8976

---

Destornillador - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,4 x 2,5 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Destornillador - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,5 x 3,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Destornillador - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Contenido del set

Destornillador - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 6,5 x 150 mm, empuñadura de 2, con protección anti desenrollado

---

Destornillador - SZK PH0 VDE - 1205147



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 0 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Destornillador - SZK PH1 VDE - 1205150



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Destornillador - SZK PH2 VDE - 1205163



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Comprobador de tensión - DUSPOL EXPERT - 1209091



Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Contenido del set

Llave para armario de distribución - USS 4 - 1203149



Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960



Caja de surtido, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 50 unidades. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 uds. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Caja de surtido - AI-TWIN SORTI BOX BU - 3202986



Sorti-Box, equipada con punteras TWIN según DIN 46228-4, certificada según CSA, 50 unidades, respectivamente AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 unidades AI-TWIN 2x2,5-10 BU

Maleta para herramientas - TOOL-CASE EMPTY - 1212628



Maletín de herramientas, sin equipar, cerradizo, con lengüeta de goma para fijación de herramienta

Destornillador - SF-THEX 2,5-100 - 1212638



Destornillador con mango en T, para tornillos Allen, hexagonal (con chaflán), tamaño: hex 2,5 x 100 mm, mango ergonómico, cromado mate

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Contenido del set

Destornillador - SF-THEX 3-100 - 1212639



Destornillador con mango en T, para tornillos Allen, hexagonal (con chaflán), tamaño: hex 3 x 100 mm, mango ergonómico, cromado mate

Destornillador - SF-THEX 4-150 - 1212640



Destornillador con mango en T, para tornillos Allen, hexagonal (con chaflán), tamaño: hex 4 x 150 mm, mango ergonómico, cromado mate

Destornillador - SF-THEX 5-150 - 1212641



Destornillador con mango en T, para tornillos Allen, hexagonal (con chaflán), tamaño: hex 5 x 150 mm, mango ergonómico, cromado mate

Juego de herramientas - SF-SOCKET SET 47 - 1200292



Caja de llaves de vaso de 1/4", 47 ud., carraca reversible de 1/4", 48 dientes con bloqueo rápido, prolongaciones de 1/4" de 50 mm y 100 mm, empuñadura para atornilladora de 1/4", prolongación de 1/4" flexible de 150 mm, articulación cardán de 1/4", empuñadura en T de 1/4"

Adaptador para puntas de 2 x 1/4", 13 llaves de vaso moleteadas de 1/4" con ancho de llave

4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm, 21 puntas para llave de vaso moleteadas: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x hex. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x ranura 4, 5, 5, 7 mm, llave de pipa angular hex. 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, maletín de plástico resistente a las roturas y los golpes con solapa de cierre metálica

Medidor - MEASURING TAPE 5M I/M - 1200304



Cinta métrica, con inserción de banda automática y bloqueo, guía de medición: pulgadas/métrica, longitud: 5 m

## Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21045003
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21043000
eCl@ss 5.1	21049100
eCl@ss 6.0	21049100
eCl@ss 7.0	21045003
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149
ETIM 7.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201
UNSPSC 18.0	27113201
UNSPSC 19.0	27113201
UNSPSC 20.0	27113201
UNSPSC 21.0	27113201