

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-CATV 8,23 - 1212716

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Tenazas para prensar, para conectores CATV RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, dos estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Sus ventajas

- Tenazas para prensar para transformar conectores coaxiales CATV
- Bloqueo forzoso desbloqueable
- Introducción lateral de conectores



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 857659
EAN	4046356857659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	677,700 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	256 mm
Ancho (a)	22 mm
Altura (c)	80 mm

Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste HEX
Tipo de contacto	Conector CATV
Denominación	Punto de engaste 1
Ancho de engarzado	8,23 mm
Denominación	Punto de engaste 2
Ancho de engarzado	1,69 mm

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-CATV 8,23 - 1212716

Datos técnicos

Generalidades

Peso	560 g
Sección mín.	1,69 mm ²
Sección máx.	8,23 mm ²

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 11.0	21043811
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Homologaciones

Homologaciones

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-CATV 8,23 - 1212716

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974