

Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

Sus ventajas

- El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
- Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
- La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas
- Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
- El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 212685
EAN	4055626212685
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	383,900 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	180 mm
Ancho (a)	70 mm

Generalidades

Color	negro/verde
Prensado	Engaste HEX
Tipo de contacto	punteras aisladas y no aisladas
Denominación	Punto de engaste 1

Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Datos técnicos

Generalidades

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	10
Peso	380 g
Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Homologaciones

Homologaciones

Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Resorte de repuesto - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Resorte recuperador de repuesto
