

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinzas de crimpado, para contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matriz marcadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive

Sus ventajas

- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
- El localizador giratorio permite un posicionamiento exacto de los contactos en el área de crimpado

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	Para contactos crimpados macizos de 0,14 mm ² ...4,0 mm ² de la serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., el listado detallado de los contactos crimpados se halla en la hoja informativa
--------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	1 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	18

Punto de engaste 2

Sección máx.	1,5 mm ²
AWG máx.	16

Punto de engaste 3

Sección máx.	2,5 mm ²
AWG máx.	14

Punto de engaste 4

Sección máx.	4 mm ²
AWG máx.	12

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Gama de secciones AWG	26 ... 12

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	Acero

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>

Accesorios

CK1,6-ED-0,37F AG - Contacto crimpado

1266249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266249>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 24 ... 22

CK1,6-ED-0,37M AG - Contacto crimpado

1266193

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266193>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,50M AG - Contacto crimpado

1266195

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266195>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,50F AG - Contacto crimpado

1266252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266252>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,75M AG - Contacto crimpado

1266450

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266450>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-0,75F AG - Contacto crimpado

1266259

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266259>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-1,00M AG - Contacto crimpado

1266244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266244>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,00F AG - Contacto crimpado

1266296

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266296>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1266245

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266245>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK1,6-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1266263

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266263>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-0,50F AU - Contacto crimpado

1273564

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273564>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-0,50M AG - Contacto crimpado

1273667

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273667>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-0,50M AU - Contacto crimpado

1273601

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273601>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-0,50F AG - Contacto crimpado

1273612

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273612>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-0,75F AG - Contacto crimpado

1273611

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273611>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,00M AU - Contacto crimpado

1273582

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273582>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,00M AG - Contacto crimpado

1273665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273665>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,00F AU - Contacto crimpado

1271379

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271379>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,00F AG - Contacto crimpado

1273610

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273610>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,50M AU - Contacto crimpado

1273581

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273581>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1273664

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273664>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-1,50F AU - Contacto crimpado

1271375

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271375>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1273609

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273609>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50M AU - Contacto crimpado

1273572

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273572>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-2,50M AG - Contacto crimpado

1273663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273663>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK2,5-ED-2,50F AU - Contacto crimpado

1271376

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271376>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-2,50F AG - Contacto crimpado

1273607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273607>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK2,5-ED-4,00M AG - Contacto crimpado

1273620

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273620>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-4,00M AU - Contacto crimpado

1273568

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273568>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-4,00F AU - Contacto crimpado

1271372

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271372>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-4,00F AG - Contacto crimpado

1273604

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273604>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK4,0-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1274097

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274097>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK4,0-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1274089

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274089>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK4,0-ED-2,50M AG - Contacto crimpado

1274094

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274094>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK4,0-ED-2,50F AG - Contacto crimpado

1274088

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274088>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK4,0-ED-4,00M AG - Contacto crimpado

1274093

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274093>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK4,0-ED-4,00F AG - Contacto crimpado

1274087

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274087>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663637

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663637>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-4,00ST AU - Contacto crimpado

1674794

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674794>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado

1663682

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663682>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-2,50BU AU - Contacto crimpado

1674862

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674862>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado

1663611

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663611>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Contacto crimpado

1663873

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663873>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14, Contacto de acción retardada

CK2,5-ED-2,50ST AU - Contacto crimpado

1674817

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674817>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado

1663679

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663679>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-1,50BU AU - Contacto crimpado

1674820

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674820>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663608>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contacto crimpado

1663860

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663860>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16, Contacto de acción retardada

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado

1674778

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674778>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado

1663666

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663666>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674833>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663598>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Contacto crimpado

1663857

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663857>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18, Contacto de acción retardada

CK2,5-ED-0,75BU AG - Contacto crimpado

1663653

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663653>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663585>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK2,5-ED-0,50BU AG - Contacto crimpado

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663640>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-0,50BU AU - Contacto crimpado

1674859

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674859>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado

1663572

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663572>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado

1674804

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674804>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado

1663433

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663433>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-1,50BU AU - Contacto crimpado

1674930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674930>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK1,6-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663378

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663378>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado

1674875

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674875>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK1,6-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663420>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado

1674943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674943>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663365>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674888>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-0,75BU AG - Contacto crimpado

1663417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663417>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,75BU AU - Contacto crimpado

1672440

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1672440>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663352>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,75ST AU - Contacto crimpado

1674914

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674914>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-0,50BU AG - Contacto crimpado

1663404

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663404>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,50BU AU - Contacto crimpado

1674480

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674480>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado

1663349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663349>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado

1672453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1672453>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,37BU AG - Contacto crimpado

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663394>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,37BU AU - Contacto crimpado

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674969>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CK1,6-ED-0,37ST AG - Contacto crimpado

1663336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663336>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK1,6-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado

1674901

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674901>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contacto crimpado

1663705

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663705>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK2,5-ED-4,00BU AU - Contacto crimpado

1674846

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674846>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contacto crimpado

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663297>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK4,0-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado

1663284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663284>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK4,0-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado

1663242

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663242>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK4,0-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado

1663271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663271>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663239>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 1,6-... mecanizados y estampados

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1089092>



Herramienta para montar, para contactos engastados CK 1,6... para secciones de conductor pequeñas

UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072067>



Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 2,5-... girados

CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

Herramienta para desbloquear para contactos CK-4,0-... mecanizados



CRIMPFOX/ SPR-1 - Resorte de repuesto

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212069>

Resorte recuperador de repuesto



CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1297083>



CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Matriz de repuesto

1324130

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1324130>



Matriz de sustitución para CRIMPFOX-TC HC 4, contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matrices marcadas

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl