

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento B16, con brida transversal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 84 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1407655
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APL
Página del catálogo	Página 622 (C-2-2019)
GTIN	4046356777186
Peso por unidad (incluido el embalaje)	132,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	128,3 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
---------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Familia de productos	HC-EVO-B
Aplicación	Estándar
Construcción	B16
Número de salidas de cable	1
Ejecución	Diseño alto
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	03
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	84 mm
Longitud	117 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa) V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR
Material carcasa	PA 6.6-FR
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Montaje

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>

Indicaciones de montaje

La carcasa de acoplamiento debe complementarse con una conexión por tornillo EVO. La conexión por tornillo EVO está disponible en 4 tamaños. El montaje de la conexión por tornillo se realiza, por ejemplo, con ayuda de una llave de tubo.

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa



1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>

**DNV**
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



Accesorios

HC-B-G-M20-PLRBK - Prensaestopas

1407669

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407669>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M20, diámetro de cable 7 mm ... 13 mm

HC-B-G-M25-PLRBK - Prensaestopas

1407670

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407670>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 mm ... 17 mm

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-G-M32-PLRBK - Prensaestopas

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407671>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M32, diámetro de cable 11 mm ... 21 mm

HC-B-G-M40-PLRBK - Prensaestopas

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407672>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M40, diámetro de cable 19 ... 28 mm

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B10-24-DL-PLBK - Brida de la carcasa

1407696

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407696>



Bloqueo transversal de repuesto para carcasas HEAVYCON EVO, HC-B10/HC-B16/HC-B24, PA

HC-B16-SP-RBK - Junta perfilada

1407708

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407708>



Junta perfilada para carcasa de soporte HEAVYCON EVO de la construcción B16

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B16-BCFD-P-BK - Tapa de protección

1346539

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1346539>

Tapa de protección B16, para brida transversal, material tapa protectora: PC, altura: 26,4 mm, junta: no



US-EMP (20X9) - Rótulo para encajar

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829439>

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



US-EMP (20X9) CUS - Rótulo para encajar

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830028>

Rótulo para encajar, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 70



HC-STA-B16-DC-PL - Tapa de protección

1421102

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1421102>

Tapa de protección, diseño: B16



HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-G-MULTI01-PLBK - Prensaestopas

1345613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1345613>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa de la serie B, diámetro de cable 6 x 6 mm ... 10 mm

HC-B-G-MULTI02-PLBK - Prensaestopas

1345614

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1345614>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa de la serie B, diámetro de cable 3 x 3 mm ... 6 mm, 3 x 10 mm ... 14 mm

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas

1345618

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1345618>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa de la serie B, diámetro de cable 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador

1414246

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414246>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca M40

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptador

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414245>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca M32

HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptador

1414244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414244>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca M25

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptador

1414243

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414243>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca M20

HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptador

1414250

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414250>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca Pg29

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptador

1414249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414249>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca Pg21

HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptador

1414248

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414248>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca Pg16

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptador

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414247>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca Pg13,5

HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptador

1414254

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414254>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca NPT 1 1/4"

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptador

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414253>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca NPT 1/1"

HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptador

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414252>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca NPT 3/4"

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptador

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414251>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas EVO B, rosca NPT 1/2"

HC-B-GB-M32-PLRBK - Prensaestopas

1414662

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414662>



Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414245 y prensaestopas de plástico con espiral de protección contra flexión 1415181, M32

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-GB-M25-PLRBK - Prensaestopas

1414661

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414661>

Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414244 y prensaestopas de plástico con espiral de protección contra flexión 1415180, M25



HC-B-GB-M20-PLRBK - Prensaestopas

1414660

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414660>

Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414243 y prensaestopas de plástico con espiral de protección contra flexión 1415179, M20



HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas

1414654

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414654>

Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414245 y prensaestopas de plástico con borne 1415191, M32



HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Prensaestopas

1414652

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414652>

Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414244 y prensaestopas de plástico con borne 1415190, M25



HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Prensaestopas

1414651

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414651>

Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414243 y prensaestopas de plástico con borne 1415189, M20



HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Prensaestopas

1414646

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414646>

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta; tamaño M40, para 8 cables con 6,5 mm de diámetro de cable



HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Prensaestopas

1414645

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414645>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta; tamaño M40, para 5 cables con 8,5 mm de diámetro de cable

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Prensaestopas

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414644>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta; tamaño M40, para 4 cables con 10 mm de diámetro de cable

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK - Carcasa

1407655

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407655>



HC-B-GM0-M40-PLTBK - Prensaestopas

1414643

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1414643>



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta; tamaño M40, con tapón ciego

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl