

A-INL-M40-P-GY - Contratuerca



1411210

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411210>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contratuerca, para roscas M40 x 1,5, color: gris plata RAL 7001



Datos comerciales

| | |
|---|-----------------------|
| Código de artículo | 1411210 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BF7DZX |
| Página del catálogo | Página 686 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356923422 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | TR |

A-INL-M40-P-GY - Contratuerca

1411210

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411210>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo de producto | Tuerca plana |
| Tipo de rosca | M40 |

Estado de mantenimiento de datos

| | |
|----------------------|----|
| Revisión de artículo | 00 |
|----------------------|----|

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Longitud | 7 mm |
| Diámetro | 40 mm |
| Diámetro de la rosca de conexión | 40 mm |
| Ancho entre caras-Contratuerca | 50 mm |
| Medida entre vértices del hexágono | 55,3 mm |
| Tipo de rosca lado de conexión | M40 x 1,5 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Color | gris plata (RAL 7001) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |

Cable/línea

| | |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | sí |
|-----------------------|----|

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
|---------------------------------|-------------------|

A-INL-M40-P-GY - Contratuerca


1411210

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411210>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1411210

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411210>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000879 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

A-INL-M40-P-GY - Contratuerca



1411210

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411210>

Environmental product compliance

| | |
|---|--|
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl