

# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 25,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar

## Datos comerciales

Código de artículo	1419249
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APF
Página del catálogo	Página 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159805
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-STA-D07
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	02
----------------------	----

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	25,5 mm
Longitud	24,2 mm
Distancia entre taladros horizontal	30 mm
Diámetro de taladro	3,2 mm

### Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	21 mm
Longitud del corte de montaje	21 mm

### Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta Junta plana	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de bloqueo	Brida

# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



## Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Para tornillos de fijación M3 de la carcasa empotrada)
----------------	---



## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje


# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>

**DNV**

ID de homologación: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID de homologación: E255026



**UL Recognized**

ID de homologación: E255026

**cULus Recognized**

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



## Accesories

### US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830085>

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 75



### HC-D07-SL-PLBK - Brida de la carcasa

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424440>

Brida de repuesto para carcassas HC-D7



# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



## HC-D07-SG-RBK - Junta

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424441>

Junta de repuesto para carcasa HC-D7



---

## HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Tapa de protección

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419270>

Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra



# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa



1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>

## HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Tapa de protección

1419271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419271>

Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, para insertos de pines



---

## HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Tapa de protección

1419272

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419272>

Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra



# HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419249>



## HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Tapa de protección

1419273

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419273>

Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, para insertos de pines



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)