

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 28,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar, acodado

Datos comerciales

Código de artículo	1419252
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APF
Página del catálogo	Página 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159836
Peso por unidad (incluido el embalaje)	29,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,3 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa



1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-STA-D07
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	01
----------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
	Technical drawing of the lock cylinder showing front and side views with dimensions in mm: - Front view dimensions: Total width 38, mounting hole diameter Ø3,2, mounting hole offset 10, mounting hole diameter Ø3,2, mounting hole offset 30, mounting hole diameter Ø3,2, mounting hole offset 34,2. - Side view dimensions: Total height 41,5, mounting hole diameter Ø3,2, mounting hole offset 4,5, mounting hole diameter Ø3,2, mounting hole offset 24,2.
Anchura	38 mm
Altura	28,5 mm
Longitud	24,2 mm
Diámetro de taladro	3,2 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	21 mm
Longitud del corte de montaje	21 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta Junta plana	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



Datos de conexión


Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Para tornillos de fijación M3 de la carcasa empotrada)
----------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje


HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>

**DNV**
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

cULus Recognized

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa



1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



Accesorios

US-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico

0830073

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830073>

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 135



HC-D07-SL-PLBK - Brida de la carcasa

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424440>

Brida de repuesto para carcasas HC-D7



HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



HC-D07-SG-RBK - Junta

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424441>

Junta de repuesto para carcasa HC-D7



HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Tapa de protección

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419270>

Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra



HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Tapa de protección

1419271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419271>



Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, para insertos de pines

HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Tapa de protección

1419272

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419272>



Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - Carcasa

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419252>



HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Tapa de protección

1419273

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419273>



Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, para insertos de pines

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl