

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea D7, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 77,6 mm, prensaestopas: con, Estándar

## Datos comerciales

Código de artículo	1419255
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7APD
Página del catálogo	Página 514 (C-2-2019)
GTIN	4055626159966
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419255>

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--------------------------------------------------------------------------------


### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Familia de productos	HC-STA-D07
Serie	HC-D
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	M20

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	01
----------------------	----

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	77,6 mm
Longitud	26,5 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm

### Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
Material carcasa	PA
Material brida de bloqueo	PA

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Pin

### Cable/línea

# HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419255>



Diámetro exterior del cable Cable 1

4 mm ... 10 mm

## Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 10 mm
Par de apriete	Tornillos de bloqueo


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419255>

**DNV**

ID de homologación: TAE000037S

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--------------------------------------------	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419255>

## Accesories

### US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830085>

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 75



---

### US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



# HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419255>

## HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - Tapa de protección

1419274

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419274>

Tapa de protección D7, con brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra



## HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - Tapa de protección

1419275

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1419275>

Tapa de protección D7, con brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 28 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, para insertos de pines



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)