

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Hembra, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 253244
EAN	4055626253244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,000 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Dimensiones

Altura	36,7 mm
Anchura	34,2 mm
Longitud	14,6 mm

Datos eléctricos

Tensión de dimensionamiento (III/3)	50 V
Corriente asignada	1 A
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Cara de enchufe	RJ45
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------	------------------

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Datos técnicos

Generalidades

Observación	Utilice los cables patch de la lista de accesorios.
	Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.
Ejecución	RJ45
Serie	HC-M-RJ45
Color	gris claro
Cantidad de los puestos de módulo	1
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Grado de polución	3
Categoría de sobretensiones	III
Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Esquema de dimensiones



Inserto de hembras

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440218
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440218

ETIM

ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / EAC / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
EAC			RU C- DE.BL08.B.00511

Accesorios

Accesorios

Cable patch

Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,3 - 2891181



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 0,3 m

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 0,5 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 1,0 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 1,5 - 2891482



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 1,5 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 2,0 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 3,0 - 2891686



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 3,0 m

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Cable patch - FL CAT6 PATCH 5,0 - 2891783



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 5,0 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 7,5 - 2891880



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 7,5 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 10 - 2891877



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 10 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 12,5 m

Cable patch - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 15,0 m

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Cable patch - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 20,0 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 0,3 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 0,5 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 1 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 1,5 m

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Cable patch - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 2 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 3 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 5 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 7,5 m

Cable patch - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 10 m

Marco para soporte de módulos

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Marco para soporte de módulos - HC-M-B06-MFH-B - 1182085



Marco para soporte de módulos, tamaño: B6, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación:
Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B10-MFH-B - 1182088



Marco para soporte de módulos, tamaño: B10, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación:
Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B16-MFH-B - 1182090



Marco para soporte de módulos, tamaño: B16, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación:
Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación:
Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B06-MFH-H - 1182087



Marco para soporte de módulos, tamaño: B6, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación: Marco
para soporte de módulos

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Marco para soporte de módulos - HC-M-B10-MFH-H - 1182089



Marco para soporte de módulos, tamaño: B10, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B16-MFH-H - 1182093



Marco para soporte de módulos, tamaño: B16, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-H - 1182095



Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación: Marco para soporte de módulos

Otros artículos

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, con adaptador para cable patch

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-M - 1419887



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, aplicación: Datos

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accesorios

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, con adaptador para conectores industriales RJ