

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2398 - 1604462

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, diámetro del haz de hilos trenzados: 5,2 mm, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 249461
EAN	4046356249461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,700 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Generalidades

Entrada de cable	7,5 mm ... 9,5 mm
------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144432
eCl@ss 4.0	27141200

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2398 - 1604462

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2398 - 1604462

Homologaciones

EAC		B.01742
-----	---	---------