

## Prensaestopas - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
<http://phoenixcontact.es/download>



Prensaestopas metálico hasta 5 bar, longitud de rosca: 6 mm, diámetro de cable: 11 - 16 mm, ancho entre caras 27, prensaestopas: M20

 RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	25 pcs
EAN	 4 017918 941260
EAN	4017918941260
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,510 g
Número de tarifa arancelaria	74199990
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud	35,5 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	27 mm
Ancho de llave Tubuladura	27 mm
Medida entre vértices del hexágono	30 mm
Longitud de la rosca de conexión	6 mm
Diámetro del orificio de paso	20,1 mm ... 20,2 mm
Diámetro exterior del cable	11 mm ... 16 mm

#### Condiciones ambientales

Índice de protección (IP)	IP68 (hasta 5 bar)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 100 °C

#### Generalidades

Número de conductores	1
Material unión atornillada	Latón, niquelado
Material inserto	PA

## Prensaestopas - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998

### Datos técnicos

#### Generalidades

Material Empaquetadura para cables	CR/NBR
Material de la junta	NBR (Anillo en O)
Apantallado	no
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Par de apriete	7,5 Nm (Tuerca de unión) 7,5 Nm (Tubuladura)
Color	plateado

#### Normas y especificaciones

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Dibujos

## Prensaestopas - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144432
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

## Prensaestopas - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27144432
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

### Accesorios

Accesorios

Tapón de cierre

Tapón de precintado - SEALING PLUG 13X22 RD - 1400265



Tapón de precintado, material: PA, color: rojo

---

Tuerca plana

Contratuerca - A-INL-M20-N-S - 1411242



Contratuerca, material: Latón, niquelado, para roscas M20 x 1,5, color: plateado

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>