

Prensaestopas - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Prensaestopas metálico hasta 5 bar, longitud de rosca: 7 mm, diámetro de cable: 14 - 21 mm, ancho entre caras 34, prensaestopas: M25

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	25 pcs
EAN	 4 017918 941277
EAN	4017918941277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	75,000 g
Número de tarifa arancelaria	74199990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud	37 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	34 mm
Ancho de llave Tubuladura	34 mm
Medida entre vértices del hexágono	36 mm
Longitud de la rosca de conexión	7 mm
Diámetro del orificio de paso	25,1 mm ... 25,2 mm
Diámetro exterior del cable	14 mm ... 21 mm

Condiciones ambientales

Índice de protección (IP)	IP68 (hasta 5 bar)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 100 °C

Generalidades

Número de conductores	1
Material unión atornillada	Latón, niquelado
Material inserto	PA

Prensaestopas - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Datos técnicos

Generalidades

Material Empaquetadura para cables	CR/NBR
Material de la junta	NBR (Anillo en O)
Apantallado	no
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Par de apriete	10 Nm (Tuerca de unión) 10 Nm (Tubuladura)
Color	plateado

Normas y especificaciones

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Prensaestopas - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144432
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

Prensaestopas - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27144432
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Accesorios

Accesorios

Tapón de cierre

Tapón de precintado - SEALING PLUG 17X17 RD - 1421861



Tapón de precintado, material: PA, color: rojo

Tuerca plana

Contratuerca - A-INL-M25-N-S - 1411243



Contratuerca, material: Latón, niquelado, para roscas M25 x 1,5, color: plateado

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>