

Llave de tubo - QSS 19 - 1670895

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Llave tubular, para soltar y enroscar la tuerca de unión QUICKON, ancho entre caras 19 mm

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 157920
EAN	4017918157920
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	90,500 g
Número de tarifa arancelaria	82041100
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	155 mm
Ancho entre caras	19 mm
Diámetro	26 mm

Generalidades

Material	Acero, galvanizado
----------	--------------------

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21040206
eCl@ss 4.0	21040200
eCl@ss 4.1	21040200
eCl@ss 5.0	21040200
eCl@ss 5.1	21040200

Llave de tubo - QSS 19 - 1670895

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 6.0	21040200
eCl@ss 7.0	21040206
eCl@ss 8.0	21040206
eCl@ss 9.0	21040206

ETIM

ETIM 2.0	EC000174
ETIM 3.0	EC000174
ETIM 4.0	EC002032
ETIM 5.0	EC000174
ETIM 6.0	EC000174
ETIM 7.0	EC000174

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	27113201
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

