

HC-B 16-AMLD - Carcasa

1771613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1771613>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada HEAVYCON B16, con bloqueo longitudinal, altura 29 mm, con tapa de plástico, con junta plana

HC-B 16-AMLD - Carcasa

1771613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1771613>



Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------------	----------------------------------------------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B16
Tapa de protección	sí
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	29 mm
Longitud	114 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Material junta	NBR
	CR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material tapa protectora	PA
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	1,5 Nm ... 2 Nm (Tornillo de fijación)
----------------	----------------------------------------

HC-B 16-AMLD - Carcasa

1771613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1771613>




Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En estado enchufado)
	IP54 (con capuchón de protección cerrado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 16-AMLD - Carcasa

1771613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1771613>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

HC-B 16-AMLD - Carcasa

1771613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1771613>



Accesorios

HC-B 16-PR-DI - Junta perfilada

1661079

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1661079>

Junta perfilada para carcasa de soporte de la construcción B16



HC-B 16-FL-DI-N - Junta

1411452

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411452>

Junta para bridas de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON de la construcción B16, enclavable, para carcasa empotrada con juntas planas enclavadas, no para la carcasa HC-....EMV, color: negro



HC-B 16-AMLD - Carcasa

1771613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1771613>



HC-B 16-FL-DI - Junta plana

1661451

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1661451>

Junta para bridas de repuesto, para carcasas empotradas HEAVYCON de la construcción: B 16, autoadhesiva, no para carcasas HC-...EMV, color: Negro



HC-B/D-ERSLABO-SD-KU - Soporte de cojinete

1408070

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1408070>

Soporte de cojinete de repuesto para carcasa de la serie B/D con tapa protectora de plástico; se compone del soporte de cojinete, la chapa y dos tornillos



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl