

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 96 V 3 kVA de APC

SRT96BP

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo De Batería     | Batería de plomo y ácido                                        |
| Equipo Suministrado | CD de documentación<br>Manual de usuario<br>Tarjeta de garantía |

### Baterías y autonomía

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Ranuras Libres Para Baterías                 | 0                         |
| Baterías Pre-Instaladas                      | 0                         |
| Voltaje De Batería                           | 96 V                      |
| Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio | 2                         |
| Batería De Repuesto                          | <a href="#">APCRBC152</a> |

### Físico

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Color             | Negro                   |
| Altura            | 43.2 cm                 |
| Ancho             | 8.5 cm                  |
| Profundidad       | 59.4 cm                 |
| Peso Del Producto | 40.6 kg                 |
| Tipo De Montaje   | Montaje en rack con kit |

### Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 pies            |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C               |
| Altitud De Almacenamiento              | 0.00...15240.00 m         |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |

### Unidades de embalaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
|-----------------------------|-----|

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 23.9 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 83.1 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 59.9 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 44.5 kg |

## Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo De Garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

  

Take-back   Transparencia   RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

 Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

 Información Sobre Exenciones De   [Sí](#)  
Rohs

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |