



Detalles del producto

P9MSMD0N

P9MSMD0N Selector Switch



Información General	
Tipo de producto extendido:	P9MSMD0N
Código de producto:	1SFA184110R9006
EAN:	7320500521373
Descripción corta:	P9MSMD0N Selector Switch
Descripción larga:	El P9MSMD0N es un selector switch modular metálico de 2 posiciones mantenidas con mango corto, acabado en metal cromado satinado y color negro no iluminado, que incluye portador y forma parte de la gama modular metálica de ABB diseñada para aplicaciones de minería, construcción e industria pesada, combinando la máxima fiabilidad con la flexibilidad completa de una gama modular. Este selector switch ofrece unas dimensiones compactas de 52,2 mm de profundidad, 44,5 mm de altura y 29,7 mm de ancho, con un peso neto de 0,068 kg, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y la Enmienda 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, y no contiene sustancias superiores al 0,1% en masa según REACH.
Display Name:	P9MSMD0N

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	29.7 mm
Alto del producto:	44.5 mm
Largo del product:	52.2 mm
Peso del product:	0.068 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -30 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Color:	Black
Material del bisel:	Metal
Iluminación:	No iluminado
Función:	Maintained
Subfunción:	2-position
Subfunción 2:	CAM D
Puestos mantenidos:	A, C
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3 Tipo3R Tipo3S Tipo4 Tipo4X

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66
----------------------	------------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	2CMT2019-005867
Certificado CB:	2CMT2019-005872
Certificado CSA:	2CMT2019-005868
Certificado cULus:	2CMT2019-005868
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	2CMT2019-005876
Certificado RINA:	2CMT2019-005866
Certificado UL:	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	41 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	41 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.068 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500521373

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 8:	EC000222 - Front element for selector switch
Clase electrónica:	V11.0 : 27371213
UNSPSC:	39122217
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies
Número E (Finlandia):	2307598
Número E (Suecia):	3705855

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Modular Metal Range P9M > P9M Selector Switches > P9MS Selector Switches

