



Detalles del producto

P9MPLLGD

P9MPLLGD Pushbutton



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	P9MPLLGD
Código de producto:	1SFA184496R9104
EAN:	7320500521946
Descripción corta:	P9MPLLGD Pushbutton
Descripción larga:	El P9MPLLGD es un pulsador modular metálico con portaetiquetas, de accionamiento momentáneo y diseño empotrado, que ofrece iluminación en color azul y acabado en metal cromado satinado, diseñado específicamente para aplicaciones en minería, construcción e industria pesada. Este dispositivo combina la máxima fiabilidad con la flexibilidad total de una gama modular, presentando unas dimensiones compactas de 44,5 mm de altura, 29,7 mm de anchura y 46,2 mm de profundidad, con un peso neto de 0,06 kg. El pulsador forma parte de la gama modular metálica de ABB, equipado con las características necesarias para cuadros de distribución en entornos industriales exigentes, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas.
Display Name:	P9MPLLGD

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones	
Ancho del product:	29.7 mm
Alto del producto:	44.5 mm
Largo del product:	46.2 mm
Peso del product:	0.06 kg

Técnica	
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -30 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Color:	Blue
Material del bisel:	Metal
Iluminación:	Iluminado
Función:	Momentary
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3 Tipo3R Tipo3S Tipo4 Tipo4X

Ambiente	
Grado de protección:	Front IP66

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	2CMT2019-005867
Certificado CB:	2CMT2019-005872
Certificado CSA:	2CMT2019-005868
Certificado cULus:	1SAC200090H0001
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	2CMT2019-005876
Certificado RINA:	2CMT2019-005866
Certificado UL:	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	41 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	41 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.06 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500521946

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC000221 - Front element for push button
ETIM 8:	EC000221 - Front element for push button
Clase electrónica:	V11.0 : 27371210
UNSPSC:	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Finlandia):	2307490
Número E (Suecia):	3705887

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Modular Metal Range P9M > P9MP Pushbuttons

