

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar para GV3 - NANC

GV3A01

Discontinuado el: 02-12-2021

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	GV3A
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad Del Producto	GV3ME
Ubicación de Montaje	Lateral derecho
composición del polo de contacto	1 NA + 1 NC
Cantidad Por Set	Juego De 10

Complementos

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V conforme a UL 508 690 V conforme a En> 40 A 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	48...690 V Ac 24...220 V CC
[Ith] Corriente térmica convencional	6 A
Durabilidad Mecánica	100000 Ciclos
tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 6 A
potencia nominal de funcionamiento en VA	350 VA a 48 V AC-11 100000 Ciclos 700 VA a 440 V AC-11 100000 Ciclos 700 VA a 500 V AC-11 100000 Ciclos 400 VA a 690 V AC-11 100000 Ciclos 500 VA a 110...127 V AC-11 100000 Ciclos 800 VA a 220...240 V AC-11 100000 Ciclos 850 VA a 380...415 V AC-11 100000 Ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	180 W a 24 V DC-11 100000 Ciclos 240 W a 48 V DC-11 100000 Ciclos 180 W a 60 V DC-11 100000 Ciclos 140 W a 110 V DC-11 100000 Ciclos 120 W a 220 V DC-11 100000 Ciclos

Ambiente

Características Ambientales	Ambiente normal
-----------------------------	-----------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	