

## Brida para conexión de pantalla - HC-D 4-BU-2BUS - 1886139

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conexión de pantalla, para dos cables apantallados, incl. dos contactos hembra engastados sueltos para cables PROFIBUS.

 RoHS

COMPLIANT

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 818401
EAN	4017918818401
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,900 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

#### Generalidades

Sección de conexión	0,75 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Observación	para soportes de contactos HC-D40, HC-D64, HC-M-12
Indicaciones de montaje	para un cable de bus, véanse las instrucciones de montaje 9655870, con dos contactos engastados CK1,6-ED-1,00BU AG (código 1663420)


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Dibujos

## Brida para conexión de pantalla - HC-D 4-BU-2BUS - 1886139

Esquema de dimensiones



### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	19179200
eCl@ss 7.0	19179290
eCl@ss 8.0	19179290
eCl@ss 9.0	27440192

## Brida para conexión de pantalla - HC-D 4-BU-2BUS - 1886139

### Clasificaciones

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002608
ETIM 6.0	EC000310
ETIM 7.0	EC000310

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	43222604
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

### Homologaciones

#### Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

### Accesorios

Accesorios

Herramienta de montaje

## Brida para conexión de pantalla - HC-D 4-BU-2BUS - 1886139

### Accesorios

Herramienta de montaje - UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 1089092



Herramienta para montar, para contactos engastados CK 1,6... para secciones de conductor pequeñas

---

Herramienta para desbloquear - VC-EW 1,6 - 1884869



Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 1,6-... mecanizados y estampados

---

Herramienta para engarzar

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



Pinzas de crimpado, para contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matriz marcadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive

---

---