



Sincronizable accionamiento por motor 110-230V AC/110-250V DC
Accesorio para: 3VA2 100/160/250

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	Accionamiento motorizado SEO
Datos técnicos generales	
tiempo de conexión / típico	0,08 s
tiempo de desconexión / típico	0,08 s
Voltaje	
tipo de corriente / de la tensión de empleo / para mando	CA/CC
Tensión asignada de alimentación de control Us con AC 50 Hz / mínimo	110 V
Tensión nominal de alimentación de control Us a CA 50 Hz / máximo	240 V
Tensión nominal de alimentación de control Us a CA 60 Hz	
mínimo	110 V
máximo	240 V
Tensión asignada de alimentación de control Us con DC / mínima	110 V
Tensión nominal de alimentación de control Us con CC / máximo	250 V
potencia aparente de empleo	300 VA
Diseño Mecánico	
altura	118,7 mm
anchura	105 mm
profundidad	162,8 mm
sección de conductor conectable / monofilar	
mín.	1,5 mm ²
máx.	2,5 mm ²
sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable	
mín.	1,5 mm ²
máx.	2,5 mm ²
sección de conductor conectable / multifilar	
mín.	1,5 mm ²
máx.	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
mín.	-25 °C
máx.	70 °C
par de apriete	
mín.	0,36 N·m
máx.	0,44 N·m

temperatura ambiente / durante el almacenamiento

- mín.
- máx.

-40 °C
80 °C

Conexiones según IEC

longitud a pelar

7 mm

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HC30>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9267-0HC30>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HC30


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Última modificación:

29/4/2021 [🔗](#)

