



Detalles del producto

TAC-cable T2-T2 7m 1P 32A

TAC-cable T2-T2 7m 1P 32A Terra AC cable T2-T2 7m 1P 32A



Información General	
Tipo de producto extendido:	TAC-cable T2-T2 7m 1P 32A
Código de producto:	6AGC082535
EAN:	8719874451239
Referencia de productos alternativos:	3Q510700800A
Descripción corta:	TAC-cable T2-T2 7m 1P 32A Terra AC cable T2-T2 7m 1P 32A

Descripción larga:

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente.

Los cargadores conectados ABB Ability™ permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional.

La referencia 6AGC082535 concretamente, se trata de un/a cable de carga E-Mobility.

Sus características son:

Ejecución lado red eléctrica: Tipo 2, Modo de carga: Modo 3, Corriente nominal: 16A, Voltaje nominal: 400V, Longitud de cable: 7m, Tipo de cable: Recto, Tratamiento superficial de los contactos: Con revestimiento de plata

Fabricado en China (CN)

Display Name:	TAC-cable T2-T2 7m 1P 32A
---------------	---------------------------

Técnica

Protección contra sobrecargas:	0
Longitud del cable:	7 m
Conectores para vehículos eléctricos:	(AC Type 2) 1 pieza
Corriente de entrada:	1 phase 32 A

Eléctrica

Tipo actual:	AC single phase
Tensión de entrada (U _{in}):	AC 400 V
Tensión de salida (U _{out}):	AC 400 V
Corriente de salida máxima (I _{out}):	AC 1-phase 32 A

Diseño

Acabado de superficie:	Silver-plated
------------------------	---------------

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108467A5693
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20210928
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Dimensiones	
Ancho del product:	0.28 m
Alto del producto:	0.235 m
Largo del product:	0.38 m
Peso del product:	2.95 kg

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	cartón 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.25 kg
Número E (Finlandia):	3503433
Número E (Suecia):	2480122
Referencia de productos alternativos:	3Q510700800A

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	9AKK108467A2511

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC002897 - Charging cable E-Mobility
ETIM 10:	EC002897 - Charging cable for electric vehicles
UNSPSC:	26121630
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	1765 >> Power cable
Código de clasificación de objetos:	T

Categorías	
Productos > Infraestructuras para la carga del vehículo eléctrico > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers	

