

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SmartX Controller without LON AS-P-NL

SXWASPXXX10002

Principal

Tipo de Producto o Componente	Recinto de red
Tiempo de respaldo	10 days
modelo	AS-P-NL
Certificaciones de Producto	BTL B-BC En la lista de cUL Registrado por UL RCM
deriv. reloj	+/- 52 s/month
Color	Negro
servicio de comunicación	TLS 1.0
Nombre Corto del Dispositivo	AS-P-NL
Resistencia A Las Llamas	UL94-5VB
Máximo consumo de potencia en W	10 W
Grado de Protección IP	Ip20
Modo De Montaje	Montaje en carril DIN
Frecuencia de Red	50 Hz 60 Hz
Profundidad	64 mm
Altura	114 mm
Peso Del Producto	0,321 kg
Ancho	90 mm
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C
tipo de memoria	4 GB flash 512 MB RAM
normas	EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 EN 50491-1 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC parte 15 subparte B clase B
soporte del puerto de comunicación	Ethernet 10/100BASE-TX

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

número de puertos serie	2 RJ45
	1 USB device port Mini-B
	1 USB host port type A
	2 RS485
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC
	24 V CC
número máximo de dispositivos conectados	<464

Complementos

Communication port protocol	BACnet
	HTTP
	HTTPS
	Modbus TCP serial line master or slave
	TCP (Protocolo de Controle de Transmissão)

Ambiente

humedad relativa	0...95 % RH, sin condensación)
------------------	--------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	8,6 cm
Paquete 1 Longitud	5,6 cm
Paquete 1 Peso	220 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil