



Programador horario síncrono diario 1 NA 230 V/50 Hz 1TE

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
tipo de producto	Día
tipo de función de maniobra	contacto NA
Datos técnicos generales	
modo de funcionamiento	
• sincronizado con red	Sí
• controlado por cuarzo	No
mínimo intervalo de conmutación del canal 1	30 min
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación valor inicial	230 V
tensión de alimentación valor final	230 V
tipo de corriente de la tensión de alimentación	AC
frecuencia de la tensión de alimentación	
• mín.	50 Hz
• máx.	50 Hz
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente con AC con 250 V valor nominal	16 A
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	1 W
Función del producto	
función del producto	
• programa horario de 60 min	No
• cambio automático horario verano/invierno	No
• mando directo	Sí
• programa horario para años	No
• preselección de circuito	Sí
• programa horario de 24 h	Sí
• programa horario para semanas	No
Número	
número de canales	1
Diseño Mecánico	
altura	83 mm
anchura	18 mm
profundidad	64 mm
número de módulos de anchura	1
tipo de fijación	Perfil DIN

peso neto

83 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7LF5300-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7LF5300-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5300-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



