

conexión plana por tornillo, 3 uds. accesorios para: 3VA12



La versión			
nombre comercial del producto		SETRON	
accesorios		conexión plana por tornillo	
Conexiones según IEC			
espesor / de la barra • mín. • máx.		0	
espesor / de la barra / máx.		8 mm	
anchura / de la barra / máx.		25 mm	
Conexiones según UL			
anchura / de la barra / máx.		1 in	
espesor / de la barra / mín.		0 in	
espesor / de la barra / máx.		0,3 in	
Certificados			
General Product Approval		EMV	Test Certificates




[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Más información
Información sobre el embalaje https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0QA00
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9213-0QA00
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0QA00
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Última modificación:

19/8/2022 

