

conexión plana por tornillo, 4 uds. accesorios para: 3VA13/14; 3VA23/24



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
accesorios	conexión plana por tornillo
Conexiones según IEC	
espesor / de la barra	0
• mín.	
• máx.	
espesor / de la barra / máx.	10 mm
anchura / de la barra / máx.	35 mm
Conexiones según UL	
anchura / de la barra / máx.	14 in
espesor / de la barra / mín.	0 in
espesor / de la barra / máx.	0,4 in
Certificados	
General Product Approval	EMV




[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment		
Type Test Certificates/Test Report	 LRS	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Más información
Información sobre el embalaje https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9404-0QA00
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9404-0QA00
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9404-0QA00
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Última modificación:

19/8/2022 

