


ensanchador de conexiones frontal, 4 uds. accesorios para: 3VA15; 3VA25/26



La versión			
nombre comercial del producto		SENTRON	
accesorios		ensanchador de conexiones	
Conexiones según IEC			
espesor / de la barra		30	
● mín.			
● máx.			
anchura / de la barra / máx.		80 mm	
Conexiones según UL			
anchura / de la barra / máx.		3,15 in	
espesor / de la barra / máx.		1,18 in	
Certificados			
General Product Approval		EMV	Test Certificates




[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations
LRS					

Más información
Información sobre el embalaje https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9604-0QC00
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9604-0QC00
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9604-0QC00
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Última modificación:

19/8/2022 

