



Detalles del producto

OBEA10

OBEA10 CONTACT BLOCK



Información General	
Tipo de producto extendido:	OBEA10
Código de producto:	1SCA022190R3000
EAN:	6417019108452
Descripción corta:	OBEA10 CONTACT BLOCK
Descripción larga:	Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022190R3000 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos normalmente abiertos: 1, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de montaje: Montaje lateral Fabricado en Finlandia (FI)
Display Name:	OBEA10

ABB EcoSolutions	
Información medioambiental:	N/A

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SCC301020C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC390084M0003

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85389099
País de origen:	Finland

Dimensiones	
Ancho del product:	9 mm
Alto del producto:	42 mm
Largo del product:	28 mm
Peso del product:	0.008 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	10 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	40 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.014 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019108452

Técnica	
---------	--

Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	10 A
Corriente térmica convencional (I _{the}):	Totalmente cerrado 10 A
Número de contactos auxiliares NO:	1

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	N/A
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10:	EC000041 - Auxiliary contact block
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.1 : 27371302
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
Número E (Finlandia):	3641278
Número E (Noruega):	4337322
Número E (Suecia):	3171501

Categorías

- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Enclosed Change-over and Transfer Switches > Accessories for Enclosed Change-over and Transfer Switches
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Interruptores de seguridad en caja > Accessories for Enclosed Safety Switches
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Interruptores desconectores en caja > Enclosed Switch-Disconnectors
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Interruptores fusible en caja
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Interruptores de corte en carga

