



Detalles del producto

OFAA000GG50

OFAA000GG50 HRC FUSE LINK



Información General	
Tipo de producto extendido:	OFAA000GG50
Código de producto:	1SCA022661R9220
EAN:	6417019213248
Descripción corta:	OFAA000GG50 HRC FUSE LINK
Descripción larga:	Fuselink, rated current 50A, size NH000, rated voltage 690VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 80 kA (AC) / 80 (kA DC)
Display Name:	OFAA000GG50

ABB EcoSolutions	
Información medioambiental:	1SCC317009D0201

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201

Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC317001C0201
Instrucciones y manuales:	No Instructions and Manuals needed

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	3 pieza
Código arancelario:	85361050
País de origen:	Hungary

Dimensiones

Ancho del product:	85 mm
Alto del producto:	70 mm
Largo del product:	60 mm
Peso del product:	0.12 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 3 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	70 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	85 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	60 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.134 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019213248

Técnica

Tamaño del fusible:	NH000
Sistema de fusibles:	ESTRUENDO
Tipo de fusible:	gG
Pérdida de potencia:	a la corriente nominal 4.1 W Total 4.1 W
Corriente nominal (I _n):	50 A
Tensión nominal (U _r):	690 V
Normas:	IEC 60269
Categoría de utilización:	gL/gG (Protección de cables/protección de equipos)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1SCC317005D2706

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 10:	EC000055 - Knife blade fuse
UNSPSC:	39120000
Clase electrónica:	V11.1 : 27142005
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3109950

Categorías
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores seccionadores-fusible > Fusible de cinta

