



Detalles del producto

OA7G10

OA7G10 AUXILIARY CONTACT



Información General	
Tipo de producto extendido:	OA7G10
Código de producto:	1SCA022673R1140
EAN:	6417019214917
Descripción corta:	OA7G10 AUXILIARY CONTACT
Descripción larga:	Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022673R1140 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos normalmente abiertos: 1, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de montaje: Montaje lateral Fabricado en Bulgaria (BG)
Display Name:	OA7G10

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC301020C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC390026M0018
Dibujos mecánicos:	1SCA022673R1140

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85389099
País de origen:	Bulgaria

Dimensiones

Ancho del product:	11 mm
Alto del producto:	37 mm
Largo del product:	21 mm
Peso del product:	0.015 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.02 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019214917

Técnica

Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	16 A
Corriente térmica convencional (I _{the}):	Totalmente cerrado 16 A
Número de contactos auxiliares NO:	1
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	690 V

Tensión nominal (U _r):	690 V
------------------------------------	-------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SCC390020D0202
----------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	N/A
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10:	EC000041 - Auxiliary contact block
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.1 : 27371302
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
Número E (Finlandia):	3660211

Categorías

- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches Accessories > Accessories for Automatic Transfer Switches
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Interruptores seccionadores - SwitchLine
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Motorized Change-over Switches
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Enclosed Change-over and Transfer Switches > Accessories for Enclosed Change-over and Transfer Switches
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Interruptores de seguridad en caja > Accessories for Enclosed Safety Switches
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Interruptores desconectores en caja > Enclosed Switch-Disconnectors
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores de seguridad > Interruptores fusible en caja
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Interruptor portafusibles > Accessories for Switch Fuses
- Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Interruptores de corte en carga

