

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER PL-T TOP 4 Pin

## MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. La tecnología de amalgama Philips garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones con un amplio rango de temperaturas, lo que brinda niveles de eficacia y producción significativamente más altos. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control electrónico y cuenta con una base de lámpara a presión.

### Datos del producto


<b>Funcionamiento de emergencia</b>	
Base de casquillo	GX24Q-4 [ GX24q-4]
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	13000 h
LSF precald 2.000h nom, 3h	99 %
LSF precald 4.000h nom, 3h	98 %
LSF precald 6.000h nom, 3h	97 %
LSF precald 8.000h nom, 3h	90 %
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Código de color	830 [ CCT de 3,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	3200 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3050 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	80 lm/W
Índice de reproducción de color (Nom)	>80
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Potencia (promedio) (nominal)	38,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,320 A
<b>Temperatura</b>	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
<b>Controles y regulación</b>	
Con regulación de intensidad	Sí
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,4 mg

# MASTER PL-T TOP 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	42 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871150061004170
Nombre del producto del pedido	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Producto	8711500610041
Código de pedido	927912283069


Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927912283069
Peso neto (pieza)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4

## Plano de dimensiones



Product
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Datos fotométricos





LDPB\_PLTTOP4P\_830-Spectral power distribution B/W

LDPO\_PLTTOP4P\_830-Spectral power distribution Colour


# MASTER PL-T TOP 4 Pin

## Lifetime



LDLM\_PLTTOP4P\_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE\_PLTTOP4P\_0001-Life expectancy diagram



LDLE\_PLTTOP4P\_0002-Life expectancy diagram

