



Ecohome

EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	900 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA

Equivalente en potencia en vatios	80 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	12 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR
Full EOC	871869960842200
Código del pedido	929001954971
N.º de material (12NC)	929001954971
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8718699608422
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699608439

Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR




General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR




Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

