

**PHILIPS****Lighting**

## Ecohome

### EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

#### Datos del producto


Información general		Equivalente en potencia en vatios	
Tapa-base	E27	65 W	
Vida útil nominal	10.000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Ciclo del interruptor	50.000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de la luz	0,5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)	0,5
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Voltaje (nominal)	220-240 V
Información técnica sobre la luz		Temperatura	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Ángulo de haz (nominal)	150 °	T° estuche máxima (nominal)	78 °C
Flujo luminoso	720 lm	Controles y atenuación	
Designación de color	luz natural fría	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Mecánica y carcasa	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	80 lm/W	Acabado de la luz	Blanco
Consistencia de color	< 6	Material del foco	Plástico
Índice de producción de color (IRC)	80	Forma del foco	A60
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Información del producto	
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de energía	9 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA		

# Ecohome

Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR
Full EOC	871869960840801
Código del pedido	929001954891
N.º de material (12NC)	929001954891
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8718699608408
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169180215

## Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR





Calculux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

# Ecohome

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/  
20AR

Life Expectancy Diagram - EcoHome LEDBulb 9W E27 6500KHV 1PF/20AR

