



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

MASTER VALUE LEDspot MV brinda un haz de acentuación cálido como las luces halógenas y es la opción perfecta para la iluminación de focalización. Gracias a su IRC alto, proyecta colores más naturales, lo que permite crear ambientes más acogedores y confortables para aplicaciones residenciales y de hotelería, y resaltar la belleza de la mercadería en los comercios. Las LEDspots tienen la apariencia y el estilo familiar de las dicróicas de vidrio, ya que mantienen la belleza clásica de estas y le suman el buen rendimiento de la tecnología LED. La función de graduación de luz permite crear la atmósfera deseada con una amplia selección de reguladores de intensidad.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Índice de reproducción de color (Nom)	
Base de casquillo	GU10 [GU10]	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	380 lm
Vida útil nominal (nominal)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	4.9-50W	Potencia (promedio) (nominal)	4,9 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (nom.)	27 mA
Código de color	940 [CCT de 4,000 K]	Equivalente de potencia	50 W
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo lumínico (nom.)	420 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Intensidad luminosa (nom.)	700 cd	Factor de potencia (nom.)	0.8
Designación de color	Blanco frío (CW)	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,71 lm/W		
Consistencia del color	<6		

MASTER VALUE LEDspot MV


Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869670737100

Plano de dimensiones



GU10 230V5W-50W 365lm 36D 4000K GU10 Dim


Datos fotométricos



MASTER LEDspotMV 50W GU10 940 36D 380lm

Nombre del producto del pedido	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
EAN/UPC - Producto	8718696707371
Código de pedido	929001349012
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001349012
Peso neto (pieza)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm


MASTER VALUE LEDspot MV

Datos fotométricos



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Lifetime



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

