

PHILIPS

Lighting



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Tapa y base	GU10 [GU10]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Power (Rated) (Nom)	4,7 W
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Lamp Current (Nom)	38 mA
Ciclo de alternado	50000X	Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tipo técnico	4.7-50W	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Código de color	827 [CCT de 2.700 K]	Factor de potencia (nominal)	0,41
Ángulo de haz (nominal)	36 °	Voltaje (nominal)	220-240 V
Flujo luminoso (nominal)	400 lm	Temperatura	
Intensidad lumínica (nominal)	700 cd	T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Controles y regulación	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Con regulación de intensidad	No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,00 lm/W	Aprobación y aplicación	
Consistencia de color	<6	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Índice de reproducción de color (Nom)	80	Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		


Dicroica LED GU10 Essential

Datos de producto

Código del producto completo	871869960348900
Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF
EAN/UPC: producto	8718699603489
Código del pedido	929001250471

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001250471
Net Weight (Piece)	0,030 kg



Plano de dimensiones




GU10 230V 5.5W-50W 345lm 36D 2700K ND

Product	D	C
LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	50 mm	54 mm

Datos fotométricos





LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 827 36D ND



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 827 36D ND

Dicroica LED GU10 Essential

Lifetime



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND

LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND

