



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Lamp Current (Nom)		65 mA
Tapa y base	E27 [E27]	Equivalente en potencia en vatios		100 W
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de inicio (nominal)		0,5 s
Vida útil nominal (nominal)	25000 h	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)		0.5 s
Ciclo de alternado	25000X	Factor de potencia (nominal)		0.9
Tipo técnico	13-100W	Voltaje (nominal)		220-240 V
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura		
Código de color	927	T° estuche máxima (nominal)		80 °C
Ángulo de haz (nominal)	25 °	Controles y regulación		
Flujo luminoso (nominal)	1000 lm	Con regulación de intensidad		Sí
Intensidad lumínica (nominal)	4000 cd	Aprobación y aplicación		
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)		A+
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Consumo de energía kWh/1000 h		13 kWh
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	76,92 lm/W	Datos de producto		
Consistencia de color	<6	Código del producto completo		871869671410200
Índice de reproducción de color (Nom)	90	Nombre del producto del pedido		MAS LEDspot D 13-100W E27 927
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			PAR38 25D
Mecánicos y de carcasa				
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Power (Rated) (Nom)	13 W			

MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC: producto	8718696714102
Código del pedido	929001322508
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6

Material Nr. (12NC)	929001322508
Net Weight (Piece)	0,385 kg


Plano de dimensiones




PAR38 220-240V 13-100W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm


Datos fotométricos



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR

Vida útil



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

