

PHILIPS**Lighting**

CorePro Velas y Esféricas LED

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

La lámpara CorePro LED Esférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias concasquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E14 [E14]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	5.5-40W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT de 2700 K]
Flujo lumínico (nom.)	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,45 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	
Equivalente de potencia	50 mA
Hora de inicio (nom.)	40 W
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo	0,5 s
lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh


CorePro Velas y Esféricas LED

Datos de producto

Código de producto completo	871869645479400
Nombre de producto del pedido	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL
EAN/UPC - Producto	8718696454794
Código de pedido	45479400

Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001142502
Peso neto (pieza) SAP	0,040 kg



Plano de dimensiones



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 CL


Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Datos fotométricos



CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND



CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND



SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

CorePro Velas y Esféricas LED

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

