



TrueForce LED Public Mains

35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1

Las ampollas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una recuperación de la inversión rápida para reemplazar las ampollas HID en aplicaciones post-top. Estas ampollas aportan los beneficios de la eficiencia energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las ampollas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E40 [E40]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	50000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	35-100W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	740 [CCT de 4.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	360 °
Flujo luminoso (nominal)	5000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142,86 lm/W
Consistencia de color	ANSI 4.000 K
Índice de reproducción de color (Nom)	70

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	35 W
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	120-277 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

TrueForce LED Public Mains

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Transparente
------------------	--------------

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
---	----------------


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

Datos de producto

Código del producto completo	871869677231700
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1
EAN/UPC: producto	8718696772317
Código del pedido	929001818112
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929001818112
Net Weight (Piece)	0,410 kg


Plano de dimensiones




HIB NAM Post top 5000lm 2700K G2 E40

Product	D	C
35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1	84 mm	195 mm

Datos fotométricos



NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB DL



LED Trueforce 35W others E40 740 36D ND

