

PHILIPS

Lighting



Lámparas LED Essential

ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las ampolletas incandescentes, halógenas y de ahorradoras. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	12-95W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	730 [CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	130 °
Flujo luminoso (nominal)	1150 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	95,00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Potencia (nominal)	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	107 mA
Equivalente en potencia en vatios	95 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

Lámparas LED Essential

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869676039001
Nombre del producto del pedido	ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 AR
EAN/UPC: producto	8718696760390

Código del pedido	929001900271
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20
Material de SAP	929001900271
Peso neto (pieza)	0,056 kg



Plano de dimensiones



Bulb A55 11-95W 1150lm 3000K E27


Product	D	C
ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 AR	58 mm	104 mm

Datos fotométricos



LEDbulb 12W A60 E27 730 FR



LEDbulb A60 E27 FR ESS



LEDbulb E27 A60 730 FR ESS

Lámparas LED Essential

Lifetime



10K

10K

